

WISDOM

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
ТОВАРОВ

8 (495) 363-15-53 / info@wisdom-russia.ru / www.wisdom-russia.ru

125430, Москва, Митинская ул, дом № 16, офис 712Б

Wisdom Фонарь 6

Взрывозащищенный Светодиодный Фонарь,
Сертифицированный ATEX ia Ma и IECEx Ex ia Ma



Технические Характеристики

Длина 3,311" (84,1 мм) * Ширина 2,700" (68,6 мм) * Глубина 1,960" (49,8 мм)
0,37 фунта (169 г)

Поликарбонатный материал

Особенности

Герметичность соответствует стандарту IP68

Терпимость к пыткам и воздействиям

Поворотный и монтируемый зажим на шлем

Перезаряжаемый прибор с двумя литий-ионными батареями Panasonic

1200 циклов зарядки

Светодиодный источник Cree со сроком службы 100 000 часов

Два режима работы

Температура окружающей среды от 32°F (0°C) до 104°F (40°C)

Время зарядки 5,5 часов от специального зарядного устройства,
предоставленного WISDOM, с выходным напряжением 6,8 В постоянного тока

240 люмен (11 000 люкс) и 13 часов работы в режиме высокой яркости

Дальность освещения 230 ярдов (210 метров)

120 градусов освещения

S.O.S эффект



I M1 Ex ia op is I Ma EN 60079-35-1
(0°C ≤ Ta ≤ 40°C)



Ex ia op is I Ma IEC 60079-35-1
(0°C ≤ Ta ≤ 40°C)



KL5M

Взрывозащищенный Светодиодный Нашлемный Фонарь,
Сертифицированный ATEX ia Ma и IECEx Ex ia Ma



Технические Характеристики

Ширина Фонаря 2,952" (75,0 мм) * Глубина 2,913" (74,0 мм) * Высота 3,031" (77,0 мм)

Ширина Батарея 3,692" (93,8 мм) * Глубина 1,507" (38,3 мм) * Высота 3,464" (88,0 мм)

1,09 фунта (495 г)

Поликарбонатный материал

Особенности

Герметичность соответствует стандарту IP68

Терпимость к пыткам и воздействиям

Устанавливаемый клип на шлем

Перезаряжаемый прибор с тремя литий-ионными батареями Panasonic

1200 циклов зарядки

Светодиодный источник Cree со сроком службы 100 000 часов

Два режима работы

Температура окружающей среды от 32°F (0°C) до 104°F (40°C)

Время зарядки 6,5 часов от специального зарядного устройства,
предоставленного WISDOM, с выходным напряжением 4,2 В постоянного тока

340 люмен (18 000 люкс) и 13 часов работы в режиме высокой яркости

Дальность освещения 293 ярда (268 метров)

120 градусов освещения

S.O.S эффект



IM1 Ex ia op is I Ma EN 60079-35-1
(0°C ≤ T_{amb} ≤ 40°C)



Ex ia op is I Ma IEC 60079-35-1
(0°C ≤ T_{amb} ≤ 40°C)



Italia



WISDOM

**ПРОДУКЦИЯ БРЕНДА
МИРОВОГО УРОВНЯ**



8 (495) 363-15-53 / info@wisdom-russia.ru / www.wisdom-russia.ru

125430, Москва, Митинская ул, дом № 16, офис 712Б